



Versión: 001

Fecha de Elaboración: 01 de abril de 2.019

Elaboró: Dirección Comercial

Aprobó: Dirección General

Ambientación y Escenografía | DOMO LANZAMIENTO

Una Marca Grupo Reactive S.A.S

Copyright 2012 Aeroimpacto ®

Contacto: (57-1) 2280981 - 2280759

Móvil: 3173633766

info@reactiveart.com

www.gruporeactive.com



Este producto está compuesto de dos cuartos de esfera inflable, las cuales se ubican a los lados del objeto que se quiera cubrir, esta creado para generar expectativa y sorpresa le brinda un toque de espectacularidad a los eventos.

VENTAJAS TÁCTICAS

La cualidad más sobresaliente de este producto es la sorpresa, fue especialmente diseñado para lanzamientos que necesiten generar curiosidad y expectativa, se puede proyectar sobre él, es una herramienta diferente para realizar activaciones. Fácil de instalar, fácil de operar, su superficie sirve para decorar con publicidad y bajo consumo de energía.



APLICACIÓN

- Diferenciación de cualquier evento
- Set de televisión, en conciertos o espectáculos
- Ferias comerciales, empresariales, fiestas temáticas, inauguraciones de infraestructuras.
- Proyectos de comunicación y eventos sociales

Componentes básicos

- Forma domo inflable.
- Sistema de apertura.
- Motor para inflado.
- Pesos de arena.

Dimensiones:


- Domo 6 metros:
6 m (alto), 10,5 m (diámetro).
- Domo 4 metros:
4 m (alto), 7 m (diámetro).

Peso:

- Domo 6 metros:
 - Total: 278 Kg.
 - Domo Inflable: 16 Kg.
 - Sistema de apertura: 7 Kg.
 - Motor para inflado: 15 Kg.
 - Pesos de arena: 240 Kg.
- Domo 4 metros:
 - Total: 211 Kg.
 - Domo Inflable: 11 Kg.
 - Sistema de apertura: 5 Kg.
 - Motor para inflado: 15 Kg.
 - Pesos de arena: 180 Kg.

Varios:

- Turbina motor: 1 unidad de 1.5hp –120 voltios.
- Material textil : Lona lafsol Spectra Lafayette.
- Color: Blanco.



Opción de iluminación o marcado exterior:
NOCHE:

- Cabezas móviles.
- Paneles de leds.
- Video.
- Impresión digital directa.

Día:

- Impresión digital directa.
- Área para decoración permanente: 100% superficie de proyección.
- Área para decoración temporal: 25% de la superficie de proyección.

Esto es un rectángulo de 2 m de alto x 1,5 m de ancho.

•Sistema de anclaje:

- Este inflable cuenta con un bolsillo interior el que abarca todo su perímetro, en este se ubican las tulas de arena, están dan al inflable firmeza en su estructura y permite que conserve su forma esférica.

Tiempos:

- De montaje: 2 horas.
- De desmontaje: 1 hora.

